

## 60 cm 4 bruciatori, forno elettrico Serie Professional



### PRO604MFESXT

Cucina di piccole dimensioni dal design compatto con quattro fuochi incluso un bruciatore ad alto rendimento con tripla corona con controllo fiamme separato.

Forno elettrico che dispone di 11 funzioni di cottura, da quella ventilata alla statica, a quella con il grill, fino al preriscaldamento veloce e alla funzione pizza. Le porte a triplo vetro minimizzano la dispersione di calore.

Abbinamento cappa cucina e alzata paraschizzi.

I nostri prodotti e gli imballaggi sono riciclabili al 99%. .

I colori visualizzati possono variare a seconda delle impostazioni e della risoluzione dello schermo del computer. Per maggiori informazioni contatta il tuo rivenditore.

## Caratteristiche tecniche

### Funzionalità

#### Piano lavoro

Misura	60 cm
Zone di cottura	4
Numero di bruciatori a gas	4
Tipo piano cottura	a gas
Design piano cottura	acciaio inox squadrato monostampo
Tipo comandi	manopole
Manopole	metallo
Bruciatori e cappellotti	ottone
Griglie d'appoggio	ghisa
Valvola di sicurezza	sì
Alzatina	sì
Adattatore corona	sì
Riduzione caffettiera	sì

#### Zone di cottura

Doppio wok	0.48 kW - 5 kW
Semi-rapido	0.60 kW - 1.75 kW (1)
Ausiliario	0.48 kW - 1 kW (1)

#### Cavità forno

Configurazione forno	singolo
Alimentazione forno	elettrico
Tipo forno	multifunzione elettrico
Tipo grill forno	elettrico
Modi cottura	convezione / elettrico ventilato / grill / grill ventilato / luce forno / pizza / pre-riscaldamento veloce / resistenza inferiore / resistenza superiore / resistenza superiore e inferiore / scongelamento
Volume netto forno	69 l
Classe energetica forno	A
Comandi forno	manopole / touch

Tipo porta	triplo
Vetro interno removibile	sì
Livelli di cottura	4
Timer	programmatore digitale touch
Sonda carne	sì
Sistema di chiusura porta forno	ammortizzata
Guide telescopiche	1 standard
Griglie forno	2 cromate di largo spessore
Vassoio	1 smaltato
Luci forni	singolo

#### **In fondo**

Vano scaldavivande	cassetto
Piedi	acciaio inox

#### **Specifiche tecniche**

Tensione e frequenza	220/240 V - 50/60 Hz - 10.90 A
Potenza assorbita (W)	2500 W

## Dimensioni

