

**Forno da incasso 60cm elettrico pirolitico 11 funzioni,
display LCD**
Serie Professional



F6011PROPLX

Questo forno elettrico da incasso da 60 cm della Serie Professional, dotato di rivestimento pirolitico autopulente, offre la cavità più grande della sua categoria: 76 litri. Grazie alle sue 11 funzioni è ideale per cuocere a temperature medio-basse, come nel caso dei lievitati o di ricette che richiedono cotture lente, come quella in casseruola. La cottura statica è perfetta per le torte, mentre quella ventilata assicura una distribuzione uniforme del calore su tutti i cinque livelli per arrostitire e cuocere senza che i sapori si mescolino. Il grill a infrarossi garantisce rosolatura e grigliatura intense su ampie superfici. Il controllo del forno risulta facile grazie alle pratiche manopole in metallo o metallo con finitura titanio e al semplice display a LCD. La porta è dotata di cerniere ammortizzate, maniglia in metallo o metallo con finitura titanio e di un quadruplo vetro atermico che assicura sicurezza ed efficienza. La pulizia mediante pirolisi si basa sulla pulizia e sulla sterilizzazione ad alta temperatura senza la necessità di detersivi, al fine di lasciare il tuo forno splendente e completamente igienizzato. Disponibile in acciaio inossidabile e Carbonio.

Caratteristiche tecniche

Funzionalità

Cavità forno

Volume totale	76 L
Misura	60 cm
Alimentazione forno	elettrico
Tipo forno	pirolitico
Tipo grill forno	elettrico
Modi cottura	convezione / elettrico ventilato / funzioni speciali / grill / grill ventilato / pre-riscaldamento veloce / resistenza inferiore / resistenza superiore / resistenza superiore e inferiore / turbo
Volume netto forno	76 L
Comandi forno	display LCD touch / manopole
Tipo porta	quadruplo
Vetro interno removibile	sì
Finitura cavità	smalto grigio pirolitico
Maniglia forno	metallo
Livelli di cottura	5
Timer	inizio cottura / tempo cottura
Programmi di cottura pre-impostati	Bertazzoni Assistant
Sonda carne	sì
Cerniere	ammortizzata
Griglie forno	2
Vassoio	1 standard
Luci forni	doppio
Funzioni speciali	eco / sabbath / lievitazione / scongelamento / mantenimento calore / disidratazione
Sistema autopulente	pyrolitic clean (con funzione eco)

Specifiche tecniche

Classe energetica	A++
Tensione e frequenza	220/240 V - 50/60 Hz

Dimensioni

