

## Forno da incasso 76 cm elettrico pirolitico, display LCD Serie Professional



### F30PROXT

Il forno singolo XT, da 76 cm, della Serie Professional Bertazzoni ti offre l'intera gamma di modalità di cottura veloce e uniforme, dal sistema a convezione a due ventole alla cottura tradizionale statica.

Le sue 11 funzioni di cottura comprendono: la cottura in forno statico, quella ventilata, il grill ventilato, la lievitazione a bassa temperatura, la rigenerazione. I comandi a manopola, facili da utilizzare, impostano le funzioni di cottura attraverso i micro-processor. Queste comprendono il funzionamento e la memorizzazione dell'Assistente Bertazzoni.

La semplice interfaccia del display è stata appositamente realizzata per una facile programmazione e per il monitoraggio della cottura. E' comunque possibile, se si preferisce, far funzionare il forno in modalità interamente manuale.

Le sue prestazioni eccezionali, a risparmio energetico, sono accresciute dall'uso di materiali isolanti di alta tecnologia e dalle porte con quadruplo vetro isolante. Il forno è dotato di un rivestimento pirolitico autopulente. I cardini delle porte forno, ad apertura silenziosa, mantengono la porta aperta in qualunque posizione.

I nostri prodotti e gli imballaggi sono riciclabili al 99%

I colori visualizzati possono variare a seconda delle impostazioni e della risoluzione dello schermo del computer. Per maggiori informazioni contatta il tuo rivenditore.

## Caratteristiche tecniche

### Funzionalità

#### Cavità forno

Misura	76 cm
Configurazione forno	singolo
Alimentazione forno	elettrico
Tipo forno	pirolitico
Tipo grill forno	elettrico
Modi cottura	convezione / disidratazione / elettrico ventilato / grill grande / grill ventilato / lievitazione / luce forno / pirolitico auto-pulente / resistenza superiore e inferiore / riscaldamento / sabbath mode / scongelamento / turbo
Volume lordo forno	116 l
Sistema convezione forno	Due diagonali con elemento riscaldante
Comandi forno	display alta risoluzione LCD touch / manopole
Tipo porta	quadriplo
Vetro interno removibile	sì
Finitura cavità	smalto grigio pirolitico
Maniglia forno	metallo
Tangenziale di raffreddamento	sì
Livelli di cottura	7
Timer	programmatore digitale touch
Programmi di cottura pre-impostati	33 pre-impostati
Sonda carne	sì
Cerniere	ammortizzata
Guide telescopiche	1 estrazione totale
Griglie forno	2 cromate di largo spessore
Vassoio	1 smaltato profondo 40mm
Griglia vassoio	sì
Luci forni	due diagonali

#### Specifiche tecniche

Tensione e frequenza 220/240 V - 50/60 Hz - 24 A

---

Potenza assorbita (W) 5500 W

---

## Dimensioni

---

