

60 cm Colonna Frigorifero da incasso a scomparsa totale

Serie Master



LRD605UBRPTT

Queste colonne frigo da incasso sono capolavori di progettazione e tecnologia Bertazzoni e riflettono la meticolosa attenzione ai dettagli e l'uso di materiali di alta qualità, sia interni che esterni. Le superfici in metallo, alluminio e vetro contribuiscono a mantenere igienizzato l'intero ambiente. L'evaporatore montato lateralmente aumenta la profondità e la capacità di conservazione degli alimenti. L'illuminazione superiore e laterale a LED garantisce una visibilità perfetta a 360°. L'interfaccia "Touch & Scroll" con display TFT consente di regolare la temperatura con la massima precisione per prolungare la conservazione degli alimenti. Il compressore a velocità variabile favorisce un controllo accurato della temperatura ed efficienza energetica. Il segreto dei nostri frigoriferi è l'efficienza: il sistema laterale di circolazione dell'aria blocca la fuoriuscita di aria fredda, in modo da mantenere una temperatura costante anche in caso di apertura frequente della porta. Quando nel frigorifero vengono riposte grandi quantità di cibo, la funzione Shopping ottimizza la temperatura. Le cerniere brevettate "lift and swing" consentono l'installazione perfettamente a filo con uno spazio libero minimo dai pannelli dei mobili adiacenti. Ciò consente di creare configurazioni eleganti con frigorifero, freezer e cantina vini in qualsiasi larghezza desiderata. Rifinite con le maniglie e le finiture disponibili per tutte le Serie, le colonne si adattano perfettamente a qualsiasi stile. Le colonne frigorifero Bertazzoni vantano un design tipicamente italiano e sono dotate di garanzia di 2 anni.

Caratteristiche tecniche

Funzionalità

Caratteristiche generali

| | |
|-------------------------------|--|
| Misura | 60 cm |
| Sistema di raffreddamento | sistema laterale di circolazione dell'aria |
| Interfaccia | "touch & scroll" |
| Funzioni a display | Shopping, Vacation, Sabbath mode |
| Illuminazione | illuminazione a LED |
| Allarme apertura porta | sì |
| Finitura porta | da pannellare |
| Finitura interna | alluminio bianco |
| Finitura esterna | da pannellare |
| Numero ripiani | 4 ad altezza regolabile |
| Cassetto per frutta e verdura | 3 |
| Balconcini | 3 balconcini |
| Capacità netta frigorifero | |
| Rumorosità | 41 (dB) |
| Certificazione | CE |

Specifiche tecniche

| | |
|----------------------------------|--|
| Tensione e frequenza | 220/240 V - 50/60 Hz - 130 W - 0,7 Amp |
| Consumo energetico annuale (kWh) | 296.0 kWh/anno |

Dimensioni

