

90 cm piano induzione con cappa integrata Serie Modern

€ 4.209



P904IBH2M30NT

Questo piano cottura a induzione da 90 cm con cappa integrata posteriore è dotato di 4 zone di cottura. Ciascuna area è dotata di 9 livelli di potenza a cui si aggiunge un booster. Un pratico display touch consente di impostare in modo semplice i parametri di cottura e quelli della cappa aspirante. La funzione bridge consente di combinare più zone di cottura per creare un'unica zona più ampia, permettendo l'utilizzo di pentole di grandi dimensioni.

La cappa integrata, disponibile in modalità aspirante o filtrante, dispone di 6 selezioni di velocità e controllo automatico ed è 100% sicura contro le fuori-uscite di acqua. I filtri in alluminio sono rigenerabili nel forno per un utilizzo duraturo nel tempo. Classe Energetica A+++.

Per l'installazione in modalità filtrante è necessario acquistare separatamente uno degli appositi kit accessori.

[Guarda online](#)

Caratteristiche tecniche

Funzionalità

Piano lavoro

| | |
|--------------------------------|---|
| Controlli | interfaccia display touch LED |
| Misura | 90 cm |
| Numero zone cottura elettriche | 4 |
| Tipo piano cottura | a induzione |
| Design piano cottura | vetro ceramica con bordo smussato |
| Tipo comandi | comandi touch |
| Funzione mantenimento calore | sì |
| Timer | sì |
| Funzione pausa | sì |
| Livelli di potenza | 9 + booster |
| Sicurezza induzione | sicurezza bambini / indicatore residuo calore / rilevatore pentola / sicurezza fuori-uscita liquidi |

Zone di cottura

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Induzione destra | |
| Induzione sinistra | |
| Induzione frontale sinistra | 1600 W (booster 3000 W) |
| Induzione centrale | |
| Induzione frontale centro | 2100 W (booster 3000 W) |
| Induzione frontale destro | 1600 W (booster 3000 W) |

Cappa

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tipo cappa | integrata |
| Velocità | 6 |
| Portata (m ³ /h) | 614 |
| Funzioni speciali cappe | avviso di saturazione del filtro |
| Rumorosità max (dbA) | 70 dbA |
| Classe energetica | A+++ |

Specifiche tecniche

Autolimitazione potenza
(kW)

power limitation

Tensione e frequenza

220/240 V - 50/60 Hz

Potenza assorbita (W)

7400 W

Dimensioni

